

NorStone

NorStone

Notre **histoire**

Depuis plus de 20 ans, la marque française **NORSTONE** s'illustre dans la conception de câbles et accessoires pour les passionnés de HiFi et de Home-cinéma les plus exigeants.

À travers son expertise reconnu dans l'univers du mobilier hifi et de la connectique haute-fidélité, Norstone propose une large gamme de produit à destination des audiophiles. L'univers de Norstone se compose de solutions techniques au service de l'esthétique, dans une volonté constante de répondre aux besoins des passionnées de musique et de vidéo.

TECHNIQUE ET PERFORMANCE AU SERVICE DU DESIGN

Technologie, qualité, résistance et durabilité sont la signature de Norstone.
Au travers de la production industrielle de mobilier hifi, à la pointe des dernières solutions acoustiques, Norstone propose des solutions performantes pour toutes les installations Hifi et Audio-Vidéo, permettant à vos divers éléments de fonctionner de manière optimale et exempts de toute perturbation néfaste, et ce, dans un souci perpétuel d'esthétique alliant confort d'usage.

UNE HISTOIRE DE PASSION

Amoureux de la haute-fidélité, toute l'équipe d'ingénieurs et de techniciens Norstone recherchent les meilleures solutions en termes de matériaux (alliages brossés, verre trempé, bois), de conducteurs et de connecteurs, pour vous offrir les meilleures solutions pour vos électroniques.

Fier du succès de ses mobiliers hifi, toute l'équipe Norstone s'attache à toujours allier l'esthétique et la pratique pour vous permettre de mettre en valeur votre matériel.

INCONTOURNABLE DE L'UNIVERS HIFI

Nombreux sont les modèles Norstone désormais incontournable dans l'univers audiophiles contemporain. Des solutions simples et efficaces tels que le meuble Esse, ou plus perfectionné comme le Stäbbl, Norstone propose à présent une large gamme de mobilier pour tous les profils d'audiophiles.
Les connectiques Norstone ne sont pas en reste et proposent une qualité accessible au plus grand nombre.

For more than 20 years, the French brand **NORSTONE** *has been renowned for designing cables and accessories for the most demanding HiFi and Home Cinema enthusiasts.*

Through its recognized expertise in the world of hi-fi furniture and high-fidelity connectors, Norstone offers a wide range of products for audiophiles. Norstone's universe is composed of technical solutions at the service of aesthetics, in a constant desire to meet the needs of music and video enthusiasts.

TECHNOLOGY AND PERFORMANCE BY DESIGN

Technology, quality, strength and durability are the signature of Norstone.
Through the industrial production of hi-fi furniture, at the forefront of the latest acoustic solutions, Norstone offers high-performance solutions for all hi-fi and audio-video installations, allowing your various elements to function optimally and free from any harmful disturbance, and this, in a perpetual concern for aesthetics and comfort of use.

A STORY OF PASSION


In love with high fidelity, the whole team of Norstone engineers and technicians search for the best solutions in terms of materials (brushed alloys, tempered glass, wood), conductors and connectors, to offer you the best solutions for your electronics.

Proud of the success of its hi-fi furniture, the entire Norstone team is committed to always combining aesthetics and practicality to allow you to showcase your equipment.

A REFERENCE IN THE HI-FI WORLD

Norstone has become a fixture in the contemporary audiophile world. From simple and efficient solutions such as the Esse, to the more advanced Stäbbl, Norstone now offers a wide range of furniture for all audiophile profiles.

Norstone's connectors are not to be outdone and offer a quality accessible to the greatest number.



« Vous ne pouvez pas comprendre le design de qualité si vous ne comprenez pas les gens ; le design est fait pour les gens. »

"You cannot understand good design if you do not understand people; design is made for people."

Dieter rams



WWW.NORSTONE-DESIGN.COM

MEUBLES / *FURNITURES*

08 - EDEN VISION 240 - MOTORIZED TRAY
12 - COPENHAGEN
16 - COMO
20 - SPIDER
24 - SLENDER
28 - BERGEN
30 - STÄBBL AV
32 - STÄBBL HI-FI
34 - EPUR 3 / EPUR 4
36 - ESSE AV / ESSE 1400 / ESSE CURVE
38 - ESSE HI-FI / ESSE HI-FI VINYL
42 - ESSE OAK / WALNUT
44 - KHALM 1000 / KHALM 1400

MEUBLE ET RANGEMENTS PLATINES / VINYLES
TURNTABLE / VINYLS FURNITURE AND STORAGES

48 - OSLO 800 - 1400 - 1600
52 - VINYL LP STAND
56 - VINYL LP CASE
60 - VINYL LP R
62 - ESSE WS

PIEDS D'ENCEINTE HI-FI / *HI-FI SPEAKER STANDS*

66- VINTAGE STAND
68 - STYLUM SQUARE
70 - STYLUM MAX
74 - STYLUM S / STYLUM 1
76 - STYLUM 2 / STYLUM 3
78 - ÄLVA - ALVÄ PLUS
82 - FINN EDGE
84 - ESSE STAND
86 - EPUR STAND
88 - WALK

ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

90 - ACCESSOIRES HI-FI / *HI-FI ACCESSORIES*
92 - ACCESSOIRES TV / *TV ACCESSORIES*

SUPPORTS D'ÉCRANS / *SCREEN MOUNTS*

94 - SUPPORTS TV FIXES / *TV BRACKETS FLAT*
98 - SUPPORTS TV ORIENTABLES / *ADJUSTABLE TV MOUNTS*
100 - FIXATIONS D'ENCEINTES / *SPEAKER'S MOUNTS*
101 - FIXATIONS D'ENCEINTES POUR SONOS / *SONOS SPEAKER'S MOUNTS*
106 - SUPPORTS PROJECTEURS PLAFOND / *CEILING PROJECTOR HOLDER*

CÂBLES ANALOGIQUES / *ANALOG CABLES*

108 - CÂBLES ENCEINTES MONTÉS / *MOUNTED SPEAKER CABLES*
110 - CÂBLES RCA STEREO / *RCA STEREO CABLES*
110 - CÂBLES RCA SUB / *RCA SUB CABLES*
111 - CÂBLES D'ENCEINTES / *SPEAKER CABLES*
113 - ACCESSOIRES ENCEINTES / *SPEAKER ACCESSORIES*

CÂBLES NUMÉRIQUES / *DIGITAL CABLES*

114 - CÂBLES OPTIQUES / *OPTICAL CABLES*
115 - CÂBLES HDMI 2.0 / *HDMI 2.0 CABLES*
116 - CÂBLES HDMI 2.0 FIBRE OPTIQUE / *HDMI 2.0 OPTICAL FIBER CABLES*
117 - CÂBLES HDMI 2.1 / *HDMI 2.1 CABLES*
117 - CÂBLES USB / *USB CABLES*

CÂBLES ALIMENTATION SECTEUR / *AC POWER CABLE*

118 - ARRAN POWER CABLE GAMME PERFORMANCE / *PERFORMANCE SERIES*
119 - SKYE POWER CABLE GAMME PREMIUM / *PREMIUM SERIES*
120 - JURA POWER CABLE GAMME HIGH END / *HIGH END SERIES*

CÂBLES XLR / *XLR BALANCED STEREO CABLE*

122 - ARRAN XLR BALANCED STEREO CABLE / *PERFORMANCE SERIES*
123 - JURA XLR BALANCED STEREO CABLE / *HIGH END SERIES*

PRÉSENTOIR / *DISPLAY*

124 - PRÉSENTOIR ROULEAUX BLISTERS / *DISPLAY BLISTERS ROLLS*

NorStone PRO

128 - SUPPORTS TV AU SOL / *TV STAND FLOORSTANDING*
131 - SUPPORTS PROJECTEURS MOTORISÉ
/ *MOTORIZED CEILING BRACKET FOR PROJECTOR*
132 - FLOOS RACK CABINETS
134 - WALL RACK CABINETS
138 - ACCESSOIRES POUR RACK / *RACK ACCESSORIES*


ATECA VISION

144 - OPERA
146 - SIMPLY 1000 / SIMPLY 1400
148 - SIMPLY CURVE

EDEN **VISION 240**

MEUBLE AUDIOVISUEL - PLATEAU MOTORISÉ
AUDIOVISUAL FURNITURE - MOTORIZED TRAY









EDEN VISION 240




Structure	Mélaminé haute résistance *High-strength melamine*
Plateau supérieur *Upper tray*	Verre trempé noir *Black tempered glass*
Façade avant *Front elevation*	Tissu acoustique noir *Black acoustic fabric*
Dimensions	L2634 x H510 x P600 mm *W2634 x H510 x D600 mm*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg



**Eden Vision Central*




**Eden Vision*
Gauche/Droite Left/Right




MOTORIZED TRAY



Structure	Métal *Metal*
Finition *Finish*	Noir *Black*
Dimensions fermé *Dimensions closed*	L610 x H58 x P370 mm *W610 x H58 x D370 mm*
Dimensions ouvert *Dimensions open*	L610 x H58 x P710 mm *W610 x H58 x D710 mm*
Charge maximale *Maximum load*	30 kg





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

EDEN VISION 240



COPENHAGEN

MODULE BASE - I - II - III









MODULE BASE



Structure	Métal plein *Solid metal*
Étagère *Shelf*	Chêne *Oak*
Finition *Finish*	Noir / Chêne *Black / Oak*
Dimensions générales *General dimensions*	L590 x H60 x P450 mm *W590 x H60 x D450 mm*
Dimensions utiles au sol *Useful floor dimensions*	L485 x H50 x P400 mm *W485 x H50 x D400 mm*
Dimensions utiles sur un module *Useful dimensions on a module*	L485 x H35 x P400 mm *W485 x H35 x D400 mm*
Taille du plateau *Plate size*	L485 x P400 mm *W485 x D400 mm*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg

MODULE I



Structure	Métal plein *Solid metal*
Étagère *Shelf*	Chêne *Oak*
Finition *Finish*	Noir / Chêne *Black / Oak*
Dimensions générales *General dimensions*	L590 x H230 x P450 mm *W590 x H230 x D450 mm*
Dimensions utiles au sol *Useful floor dimensions*	L485 x H200 x P400 mm *W485 x H200 x D400 mm*
Dimensions utiles sur un module *Useful dimensions on a module*	L485 x H186 x P400 mm *W485 x H186 x D400 mm*
Taille du plateau *Plate size*	L485 x P400 mm *W485 x D400 mm*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg

MODULE II



Structure	Métal plein *Solid metal*
Étagère *Shelf*	Chêne *Oak*
Finition *Finish*	Noir / Chêne *Black / Oak*
Dimensions générales *General dimensions*	L590 x H263 x P450 mm *W590 x H263 x D450 mm*
Dimensions utiles au sol *Useful floor dimensions*	L485 x H230 x P400 mm *W485 x H230 x D400 mm*
Dimensions utiles sur un module *Useful dimensions on a module*	L485 x H216 x P400 mm *W485 x H216 x D400 mm*
Taille du plateau *Plate size*	L485 x P400 mm *W485 x P400 mm*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg

MODULE III



Structure	Métal plein *Solid metal*
Étagère *Shelf*	Chêne *Oak*
Finition *Finish*	Noir / Chêne *Black / Oak*
Dimensions générales *General dimensions*	L590 x H363 x P450 mm *W590 x H363 x D450 mm*
Dimensions utiles au sol *Useful floor dimensions*	L485 x H330 x P400 mm *W485 x H330 x D400 mm*
Dimensions utiles sur un module *Useful dimensions on a module*	L485 x H316 x P400 mm *W485 x H316 x D400 mm*
Taille du plateau *Plate size*	L485 x P400 mm *W485 x D400 mm*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


COPENHAGEN

COPENHAGEN

MODULE BASE - I - II - III





Contre pointe
Counter spike




Éléments modulables
Modular elements









Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

COPENHAGEN

COMO

COMO BASE - I - II - III







COMO BASE



Structure	Ø50 mm Tube massif en acier inoxydable *Ø50 mm Solid stainless steel tube*
Étagère *Shelf*	MDF et cuir *MDF and leather*
Finition *Finish*	Gris canon fusil *Gun metal*
Dimensions	L690 x H142 x P600 mm *W690 x H142 x D600 mm*
Épaisseur de l'étagère *Shelf thickness*	25 mm (MDF) + 3 mm (cuir/*leather*)
Charge maximale *Maximum load*	50 kg

COMO I



Structure	Ø50 mm Tube massif en acier inoxydable *Ø50 mm Solid stainless steel tube*
Étagère *Shelf*	MDF et cuir *MDF and leather*
Finition *Finish*	Gris canon fusil *Gun metal*
Dimensions	L690 x H183 x P600 mm *W690 x H183 x D600 mm*
Épaisseur de l'étagère *Shelf thickness*	25 mm (MDF) + 3 mm (cuir/*leather*)
Charge maximale *Maximum load*	50 kg

COMO II



Structure	Ø50 mm Tube massif en acier inoxydable *Ø50 mm Solid stainless steel tube*
Étagère *Shelf*	MDF et cuir *MDF and leather*
Finition *Finish*	Gris canon fusil *Gun metal*
Dimensions	L690 x H213 x P600 mm *W690 x H213 x D600 mm*
Épaisseur de l'étagère *Shelf thickness*	25 mm (MDF) + 3 mm (cuir/*leather*)
Charge maximale *Maximum load*	50 kg

COMO III



Structure	Ø50 mm Tube massif en acier inoxydable *Ø50 mm Solid stainless steel tube*
Étagère *Shelf*	MDF et cuir *MDF and leather*
Finition *Finish*	Gris canon fusil *Gun metal*
Dimensions	L690 x H313 x P600 mm *W690 x H313 x D600 mm*
Épaisseur de l'étagère *Shelf thickness*	25 mm (MDF) + 3 mm (cuir/*leather*)
Charge maximale *Maximum load*	50 kg


Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


COMO

COMO BASE - I - II - III



Contre pointe
Counter spike





Éléments modulables
Modular elements



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

COMO

SPIDER


SPIDER BASE - I - II - III







SPIDER BASE



Structure	Métal noir / *Black metal*
Étagère *Shelf*	Bambou véritable ou verre trempé noir *Real bamboo veneer or black glass*
Dimensions	L652 x H120 x P602 mm *W652 x H120 x D602 mm*
Épaisseur de l'étagère *Shelf thickness*	15 mm (bambou, verre trempé noir) *15 mm (bamboo, black tempered glass)*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg
Finitions *Finishes*	Noir/bambou / *Black bamboo* Noir / *Black*

SPIDER I



Structure	Métal noir / *Black metal*
Étagère *Shelf*	Bambou véritable ou verre trempé noir *Real bamboo veneer or black glass*
Dimensions	L652 x H233 x P602 mm *W652 x H233 x D602 mm*
Épaisseur de l'étagère *Shelf thickness*	15 mm (bambou, verre trempé noir) *15 mm (bamboo, black tempered glass)*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg
Finitions *Finishes*	Noir/bambou / *Black bamboo* Noir / *Black*

SPIDER II



Structure	Métal noir / *Black metal*
Étagère *Shelf*	Bambou véritable ou verre trempé noir *Real bamboo veneer or black glass*
Dimensions	L652 x H263 x P602 mm *W652 x H263 x D602 mm*
Épaisseur de l'étagère *Shelf thickness*	15 mm (bambou, verre trempé noir) *15 mm (bamboo, black tempered glass)*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg
Finitions *Finishes*	Noir/bambou / *Black bamboo* Noir / *Black*

SPIDER III



Structure	Métal noir / *Black metal*
Étagère *Shelf*	Bambou véritable ou verre trempé noir *Real bamboo veneer or black glass*
Dimensions	L652 x H363 x P602 mm *W652 x H363 x D602 mm*
Épaisseur de l'étagère *Shelf thickness*	15 mm (bambou, verre trempé noir) *15 mm (bamboo, black tempered glass)*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg
Finitions *Finishes*	Noir/bambou / *Black bamboo* Noir / *Black*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

SPIDER

SPIDER BASE - I - II - III

POINTS CLÉS / *KEY FEATURES*

- 4 niveaux d'isolation
- 3 éléments absorbants par étagère
- Accessoires anti-vibration disponibles
- Fortes charges supportées (jusqu'à 50 kg par étagère)
- Eléments modulables

- 4 isolation levels
- 3 absorbant parts on each level
- Anti vibration accessories available
- Strong shelves built to support heavy equipments (up to 50kg/shelf)
- Modular elements

CARACTÉRISTIQUES / *SPECIFICATIONS*

Bambou véritable
Real bamboo

Éléments modulables
Modular elements





SLENDER








SLENDER



Charge maximale *Maximum load*	50 kg
Dimensions externes *External dimensions*	L653 x H897 x P603 mm *W653 x H897 x D603 mm*
Étagère supérieure *Upper shelf*	L548 × P498 mm *W548x D498 mm*
Étagères internes *Inner shelves*	L548 x P498 mm *W548 x D498 mm*
Hauteur entre les étagères *Height between shelves*	265/192/192 mm
Epaisseur des étagères *Shelve thickness*	12 mm
Poids *Weight*	48.3 kg
Finitions *Finish*	Tube métallique effilé *Metal tapering tube*
Couleur *Colour*	Gris anthracite mat *Matt dark grey*

Caractéristiques *Specifications*	Bandes PVC anti vibration spécialement développées pour ce meuble *Anti-vibration PVC strips specially developed for this furniture*



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*



BERGEN


BERGEN HI-FI 2 - BERGEN AV 2








	BERGEN HI-FI 2	BERGEN AV 2
		
Structure	Acier laqué époxy noir satiné *Black satin powder coated steel*	Acier laqué époxy noir satiné *Black satin powder coated steel*
Étagères *Shelves*	Verre trempé laqué noir *Black lacquered tempered glass*	Verre trempé laqué noir *Black lacquered tempered glass*
Divers *Miscellaneous*	Serre-câbles auto-agrippant, pointes et contre-pointes *Self-gripping strap, spikes and counter spikes*	
Dimensions externes *External dimensions*	L559 x H709 x P500 mm *W559 x H709 x D500 mm*	L1058 x H529 x P500 mm *W1058 x H529 x D500 mm*
Dimensions étagères *Shelves dimensions*	L460 x P451 mm *W460 x D451 mm*	L460 x P402 mm (x2) *L460 x P402 mm (x2)*
Hauteur entre les étagères *Height between shelves*	(a) 182 mm (b) 182 mm (c) 242 mm	(a) 182 mm (b) 242 mm
Charge maximale *Maximum load*	Étagère supérieure : 40 kg / *Upper shelf : 40 kg* Étagères internes : 40 kg / *Internal shelf : 40 kg* Étagère inférieure : 40 kg / *Lower shelf : 40 kg*	Étagère supérieure : 40 kg / *Upper shelf : 40 kg* Étagères internes : 40 kg / *Internal shelf : 40 kg* Étagère inférieure : 40 kg / *Lower shelf : 40 kg*





STÄBBL AV








STÄBBL AV



Structure	Poudre d'époxy noir satiné, aluminium brossé *Black satin powder coated steel, brushed satin*
Étagère *Shelf*	Verre trempé sérigraphié noir *Black tempered glass*
Dimensions externes *External dimensions*	L1140 x H573 x P550 mm *W1140 x H572 x D550 mm*
Étagère supérieure *Upper shelf*	L1140 x P550 mm *W1140 x P550 mm*
Étagères internes *Inner shelves*	L796 x H15 x P436 mm *W796 x H15 x D436 mm*
Charge maximale *Maximum load*	Étagères supérieure / *Upper shelf : 80 kg* Étagères inférieures / *Lower shelfs : 50 kg*
Finitions *Finishes*	Noir laqué *Black lacquered*



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

STÄBBL HI-FI

STÄBBL HI-FI - STÄBBL HI-FI BAMBOO








STÄBBL HI-FI BLACK




STÄBBL HI-FI BAMBOO



	STÄBBL HI-FI BLACK	STÄBBL HI-FI BAMBOO
Structure	Poudre d'époxy noir satiné, aluminium brossé *Black satin powder coated steel, brushed satin*	Poudre d'époxy noir satiné, aluminium brossé *Black satin powder coated steel, brushed satin*
Étagère *Shelf*	Verre trempé sérigraphié noir ou bambou véritable *Black tempered glass or real wood Bamboo*	Verre trempé sérigraphié noir ou bambou véritable *Black tempered glass or real wood Bamboo*
Étagère *Shelf*	L600 x P550 mm *W600 x P550 mm*	L600 x P550 mm *W600 x P550 mm*
Dimensions externes *External dimensions*	L600 x H787 x D550 mm *W600 x H787 x D550 mm*	L600 x H834 x D550 mm *W600 x H834 x D550 mm*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg	50 kg
Finitions *Finishes*	Noir satiné / *Black satin*	Noir satin bambou / *Black satin bamboo*





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

STÄBBL AV

EPUR

EPUR 3 - EPUR 4







EPUR 3 - EPUR 4

	EPUR 3	EPUR 4
		
Structure	Tubes en acier brossé satiné ou en noir brossé satiné *Silver satin brushed steel or black satin brushed finish*	Tubes en acier brossé satiné ou en noir brossé satiné *Silver satin brushed steel or black satin brushed finish*
Étagères *Shelves*	Verre trempé clair ou noir *Clear or black tempered glass*	Verre trempé clair ou noir *Clear or black tempered glass*
Divers *Miscellaneous*	Passe-câbles – Pieds avec roulettes *Cable management system – Ball-bearing feet*	Passe-câbles – Pieds avec roulettes *Cable management system – Ball-bearing feet*
Dimensions externes *External dimensions*	L1100 x H581 x P400 mm *W1100 x H581 x D400 mm*	L630 x H769 x P500 mm *W630 x H769 x D500 mm*
Étagère supérieure *Upper shelf*	L1100 x P400 mm *W1100 x D400 mm*	L630 x P500 mm *W630 x D500 mm*
Étagère internes *Internal shelves*	L949 x P374 mm *W949 x D374 mm*	L479 x P474 mm *W479 x D474 mm*
Hauteur entre les étagères *Height between shelves*	(a) 251 mm (b) 242 mm	222 mm
Charge maximale *Maximum load*	Étagère supérieure : 80 kg / Étagères internes : 30 kg *Upper shelf : 80kg / Internal shelves : 30 kg*	Étagère supérieure : 80 kg / Étagères internes : 30 kg *Upper shelf : 80kg / Internal shelves : 30 kg*
Finitions *Finishes*	Noir satin / *Black satin* Satin	Noir satin / *Black satin* Satin

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ESSE AV


ESSE AV - ESSE AV 1400 - ESSE CURVE









	ESSE AV	ESSE AV 1400	ESSE CURVE
			
Structure	Acier laqué époxy noir satiné *Black satin powder coated steel*	Acier laqué époxy noir satiné *Black satin powder coated steel*	Acier laqué époxy noir satiné *Black satin powder coated steel*
Étagères *Shelves*	Verre trempé dépoli ou noir *Frosted tempered glass or black*	Verre trempé dépoli ou noir *Frosted tempered glass or black*	Verre trempé dépoli ou noir *Frosted tempered glass or black*
Charge maximale *Maximum load*	Étagère supérieure : 80 kg Étagères internes : 50 kg *Upper shelf : 80 kg* *Internal shelves : 50 kg*	Étagère supérieure : 80 kg Étagères internes : 50 kg *Upper shelf : 80 kg* *Internal shelves : 50 kg*	Étagère supérieure : 80 kg Étagères internes : 50 kg *Upper shelf : 80 kg* *Internal shelves : 50 kg*
Dimensions externes *External dimensions*	L1100 x H530 x P400 mm *W1100 x H530 x D400 mm*	L1400 x H530 x P400 mm *W1400 x H530 x D400 mm*	L1500 x H530 x P460 *W1500 x H530 x D460*
Étagère supérieure *Upper shelf*	L1100 x P400 mm *W1100 x D400 mm*	L1400 x P400 mm *W1400 x D400 mm*	L1440 x P400/460 mm *W1440 x D400/460 mm*
Étagères internes *Internal shelves*	L1040 x P400 mm *W1040 x D400 mm*	L1040 x P400 mm *W1040 x D400 mm*	L1440 x P400/460 mm *W1440 x D400/460 mm*
Hauteur entre les étagères *Height between shelves*	190 mm	190 mm	189,5 mm
Poids *Weight*	29,8 kg	36,8 kg	36,8 kg







ESSE AV - ESSE AV 1400 - ESSE CURVE

ESSE HI-FI


ESSE HI-FI - ESSE HI-FI VINYL








	ESSE HIFI	ESSE HIFI VINYL
		
Structure	Acier laqué époxy noir satiné *Black satin powder coated steel*	Acier laqué époxy noir satiné *Black satin powder coated steel*
Étagères *Shelves*	Verre trempé noir ou rouge *Black or red tempered glass*	Verre trempé, noir, rouge, dépoli *Black red or frosted tempered glass*
Dimensions externes *External dimensions*	L570 x H860 x P400 mm *W570 x H860 x D400 mm*	L570 x H860 x P400 mm *W570 x H860 x D400 mm*
Dimensions étagères *Shelves dimensions*	L570 x P400 mm *W570 x H400 mm*	L570 x P400 mm *W570 x H400 mm*
Hauteur entre les étagères supérieurs *Height between the upper shelves*	222 mm	140 mm
Hauteur entre les étagères intermédiaires *Height between the intermediate shelves*	222 mm	190 mm
Hauteur entre les étagères inférieurs *Height between the lower shelves*	222 mm	330 mm
Dimensions coince-vinyl *Dimensions stuck-vinyl*		L200 x H175 mm
Nombre maximal de vinyl *Maximum number vinyls*		90
Charge maximale *Maximum load*	Étagère supérieure / *Upper shelf* : 20 kg Étagères internes / *Internal shelf* : 20 kg Étagère inférieure / *Bottom shelf* : 40 kg	Étagère supérieure / *Upper shelf* : 20 kg Étagères internes / *Internal shelf* : 20 kg
Poids *Weight*	23,3 kg	22 kg
Finitions *Finishes*	Noir satin / *Black satin* Noir satin rouge / *Satin black red*	Noir satin / *Black satin* Noir satin rouge / *Satin black red* Noir satin dépoli / *Satin black frosted*





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ESSE HI-FI - ESSE HI-FI VINYL



ESSE AV - HI-FI


ESSE OAK - ESSE WALNUT








	ESSE AV	ESSE HI-FI
		
Structure	Acier laqué époxy noir ou blanc satiné *Epoxy coated black or satin white steel*	Acier laqué époxy noir ou blanc satiné *Epoxy coated black or satin white steel*
Étagères *Shelves*	MDF chêne ou noyer *MDF oak or walnut*	MDF chêne ou noyer *MDF oak or walnut*
Charge maximale *Maximum load*	Étagère supérieure / *upper shelf* : 80 kg Étagères internes / *internal shelves* : 50 kg	Étagère supérieure / *upper shelf* : 20 kg Étagères internes / *internal shelves* : 40 kg
Dimensions externes *External dimensions*	L1100 x H549 x P400 mm *W1100 x H549 x D400 mm*	L570 x H880 x P400 mm *W570 x H880 x D400 mm*
Étagère supérieure *Upper shelf*	L1100 x P400 mm *W1100 x D400 mm*	L570 x P400 mm *W570 x D400 mm*
Étagères inférieures *Internal shelves*	L1040 x P400 mm *W1040 x D400 mm*	
Hauteur entre les étagères *Height between shelves*	199 mm	227 mm
Poids *Weight*	23,5 kg	18,3 kg
Finitions *Finishes*	Blanc chêne / *White oak* Noir noyer / *Black walnut*	Blanc chêne / *White oak* Noir noyer / *Black walnut*





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

KHALM

KHALM 1000 - KHALM 1400







	KHALM 1000	KHALM 1400
		
Structure	MDF laqué et pieds acier chromés *Laquered MDF and chrome steel stand*	MDF laqué et pieds acier chromés *Laquered MDF and chrome steel stand*
Dimensions externes *External dimensions*	L1000 x H483 x P520 mm *W1000 x H483 x D520 mm*	L1400 x H483 x P520 mm *W1400 x H483 x D520 mm*
Étagère supérieure *Upper shelf*	L1000 x P520 mm *W1000 x D520 mm*	L1400 x P520 mm *W1400 x D520 mm*
Étagères internes *Internal shelves*	L964 x P441 mm (P430 mm blanc/chêne) *W964 x D441 mm (D430 mm white/oak)*	L650 x H267 x P440mm (P430 mm blanc/chêne) *W650 x H267 x D440mm (D430 mm white/oak)*
Rangement intérieur droit/gauche *Interior storage right / left*		L650 x H267 x P440mm *W650 x H267 x D440mm*
Hauteur pieds *Foot height*	H216 x D520 mm *H216 x D520 mm*	H216 x D520 mm *H216 x D520 mm*
Charge maximale *Maximum load*	Au sol : 50/20 kg max / *On the floor : max 50/20 kg* Au mur : 35/15 kg max / *On the wall : max 35/15 kg*	Au sol : 50/20 kg max / *On the floor : max 50/20 kg* Au mur : 35/15 kg max / *On the wall : max 35/15 kg*
Poids *Weight*	26 kg	36 kg
Finitions *Finishes*	Noir / *Black* Blanc / *White* Blanc chêne / *White oak*	Noir / *Black* Blanc / *White* Blanc chêne / *White oak* Noir noyer / *Black walnut*




Élèments modulables / *Adjustable compartments*




Porte avant compatible infrarouge / *IR compatible front door*



Possibilité d'accroche murale / *Can be wall mounted*





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

KHALM 1000 - KHALM 1400


FERRARI

OSLO


800 - 1200 - 1600









	OSLO 800	OSLO 1200	OSLO 1600
			
Structure	Mélaminé *Melamine*	Mélaminé *Melamine*	Mélaminé *Melamine*
Charge maximale *Maximum load*	Étagère supérieure : 30 kg Par tiroir : 50 kg *Upper shelf : 30 kg* *Per drawer : 50 kg*	Étagère supérieure : 30 kg Par tiroir : 50 kg *Upper shelf : 30 kg* *Per drawer : 50 kg*	Étagère supérieure : 30 kg Par tiroir : 50 kg *Upper shelf : 30 kg* *Per drawer : 50 kg*
Dimensions externes *External dimensions*	L806 x H643 x P400 mm *W806 x H643 x D400 mm*	L1200 x H643 x P400 mm *W1200 x H643 x D400 mm*	L1594 x H670 x P400 mm *W1594 x H670 x D400 mm*
Étagère *Shelf*	L463 x H128x P400 mm *W463 x H128x D400 mm*	L893 x H128 x P400 mm *W893 x H128 x D400 mm*	L930 x H128 x P400 mm *W930 x H129 x D400 mm*
Par tiroir *Per drawer*	L376 x P370 mm *W376 x D370 mm*	L376 x P370 mm *W376 x D370 mm*	L376 x P370 mm *W386 x D370 mm*
Poids *Weight*	32,5 kg	48,5 kg	62,5 kg
Finitions *Finishes*	Blanc chêne / *White oak* Noir noyer / *Black walnut*	Blanc chêne / *White oak* Noir noyer / *Black walnut*	Blanc chêne / *White oak* Noir noyer / *Black walnut*








BRUCKNER
SYMPHONY NO.4 IN E-FLAT MAJOR
"ROMANTIC"
VIVALDI
THE FOUR SEASONS
NIKOLAUS HARNONCOURT
CONCENTUS MUSICUS WIEN
elipson
elipson

VINYL LP **STAND**

MEUBLE VINYLE - *VINYL FURNITURE*







VINYL LP STAND



Structure	Métal *Metal*
Étagère *Shelf*	Bambou *Bamboo*
Charge maximale *Maximum load*	30 kg par étagère *30 kg per shelf*
Quantité maximale de vinyles *Max quantity of vinyls*	80 vinyles *80 vinyls*
Dimensions externes *External dimensions*	L345 x H1020 x P345 mm W345 x H1020 x D345 mm
Poids *Weight*	8 kg





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


Claudio Monteverdi
VIRTUOSE MADRIGALE
Decoration and design
Jazz through the decades
KINFOLK
KOLONITIO
STYLE
sei
sei si grande

VINYL **LP CASE**



Rangez et organisez votre collection de vinyles grâce au LP Case, un système modulable de rangement dédié aux vinyles.


Organize and store your vinyl collection with the LP Case, a modular storage system dedicated to vinyl records.



VINYL LP CASE



Structure	Metal noir *Black metal*
Étagère *Shelf*	Bambou *Bamboo*
Charge maximale *Maximum load*	30 kg par étagère *30 kg per shelf*
Quantité maximale de vinyles *Max quantity of vinyls*	80 vinyles *80 vinyls*
Dimensions externes *External dimensions*	L345 x H345 x P330 mm *W345 x H345 x D330 mm*
Poids *Weight*	12,3 kg




LENNON
MENLOVE AVE.

VINYL **LP R**




Ses dimensions permet d'être intégré
dans un meuble KALLAX (IKEA) et faciliter ainsi le
classement de vos vinyles au sein de celui-ci.

Its dimensions allow it to be integrated into a KALLAX (IKEA) cabinet and thus facilitate the filing of your vinyls within it.

VINYL LP R



Structure	Panneau acrylique *Acrylic panel*
Étagère *Shelf*	Bambou *Bamboo*
Charge maximale *Maximum load*	5 kg
Quantité maximale de vinyles *Max quantity of vinyls*	12 par compartiment / 60 au total *12 per compartment / 60 total*
Dimensions externes *External dimensions*	L325 x H262 x P325 mm *W325 x H262 x D325 mm*
Dimensions entre inter-coince vinyles *Internal dimensions*	56 mm
Poids *Weight*	2,8 kg



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ESSE WS








ESSE WS



Structure	Acier laqué *Laquered steel*
Étagère *Shelf*	Verre trempé, bois noyer ou bois chêne clair *Tempered glass, walnut or light oak wood*
Charge maximale *Maximum load*	30 kg
Dimensions externes *External dimensions*	L504 x H150 x P459 mm *W504 x H150 x D459 mm*
Poids *Weight*	2,8 kg
Finitions *Finishes*	Noir / *Black* Blanc chêne / *White oak* Noir noyer / *Black walnut*
















Norstone - Damp 50



VINTAGE STAND










VINTAGE STAND

VINTAGE STAND



Structure	Tubes métal *Metal tube*
Dimensions externes *Overall dimensions*	L380 × H266 × P280 mm *W380 x H266 x D280 mm*
Charge maximale *Maximum load*	60 kg
Poids *Weight*	1,42 kg
Finition *Finish*	Noir satiné *Black satin*



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

Stylum square








STYLUM SQUARE



Structure	Base en fonte avec tube métallique *Cast iron base with metal tube*
Dimensions externes *Overall dimensions*	L250 x H600 x P250mm *W250 x H600 x D250 mm*
Charge maximale *Maximum load*	30 kg
Poids *Weight*	13,7 kg
Finitions *Finishes*	Noir / *Black* Blanc / *White* Argent / *Silver*



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

STYLUM MAX








STYLUM MAX



Structure	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, argent satiné ou noir satiné/chêne *Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel*
Pointes / plateau supérieur *Spikes / top plate*	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants *Towards the speaker or rubber pads*
Pointes / pieds *Spikes / stand*	Vers le sol avec contre-pointes de protection *Towards the floor with counter-spikes protections*
Divers *Diverse*	Passe-câbles *Cable management system*
Équipement *Miscellaneous*	Mousse EVA (210 x 230 x 3 mm), pointes et contre-pointes en métal *EVA pad (210 x 230 x 3 mm), metal spikes and counter-spikes*
Charge maximale *Maximum load*	70 kg
Plateau supérieur *Top plate*	L230 x P250 mm *W230 x D250 mm*
Pieds *Stand*	L250 x P250 mm *W250 x D250 mm*
Hauteur *Height*	600 mm
Poids *Weight*	17,7 kg
Finitions *Finishes*	Noir satiné / *Satin black* Blanc satiné / *Satin white* Argent satiné / *Satin silver* Noir satiné noyer / *Satin black walnut*



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*



STYLUM


STYLUM S - STYLUM I








	STYLUM S	STYLUM I
		
Structure	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, silver satiné ou noir satiné/chêne *Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel*	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, silver satiné ou noir satiné/chêne *Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel*
Pointes / plateau supérieur *Spikes / top plate*	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants *Towards the speaker or rubber pads*	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants *Towards the speaker or rubber pads*
Pointes / pieds *Spikes / stand*	Vers le sol avec contre-pointes de protection *Towards the floor with counter-spikes protections*	Vers le sol avec contre-pointes de protection *Towards the floor with counter-spikes protections*
Divers *Diverse*	Passe-câbles *Cable management system*	Passe-câbles *Cable management system*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg	50 kg
Plateau supérieur *Top plate*	L165 x P200 mm *W165 x D200 mm*	L165 x P200 mm *W165 x D200 mm*
Pieds *Stand*	L250 x P220 mm *W250 x D220 mm*	L220 x P250 mm *W220 x D250 mm*
Hauteur *Height*	250 mm	500 mm
Hauteur avec pointes contre-pointes *Height with spikes and counter spikes*	280 mm	530 mm
Poids *Weight*	3,5 kg	8,4 kg
Finitions *Finishes*	Noir satiné / *Satin black* Blanc satiné / *Satin white* Argent satiné / *Satin silver* Noir satiné noyer / *Satin black walnut*	





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

STYLUM


STYLUM 2 - STYLUM 3








	STYLUM 2	STYLUM 3
		
Structure	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, silver satiné ou noir satiné/chêne *Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel*	Acier laqué époxy noir satiné, blanc satiné, silver satiné ou noir satiné/chêne *Black satin, white satin, silver satin or black satin/oak powder coated steel*
Pointes / plateau supérieur *Spikes / top plate*	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants *Towards the speaker or rubber pads*	Vers l'enceinte ou patins anti-dérapants *Towards the speaker or rubber pads*
Pointes / pieds *Spikes / stand*	Vers le sol avec contre-pointes de protection *Towards the floor with counter-spikes protections*	Vers le sol avec contre-pointes de protection *Towards the floor with counter-spikes protections*
Divers *Diverse*	Passe-câbles *Cable management system*	Passe-câbles *Cable management system*
Charge maximale *Maximum load*	50 kg	50 kg
Plateau supérieur *Top plate*	L165 x P220 mm *W165 x D220 mm*	L165 x P200 mm *W165 x D200 mm*
Pieds *Stand*	L250 x P250 mm *W250 x D250 mm*	L250 x P220 mm *W250 x D250 mm*
Hauteur *Height*	600 mm	800 mm
Poids *Weight*	10,9 kg	13 kg
Finitions *Finishes*	Noir satiné / *Satin black* Blanc satiné / *Satin white* Argent satiné / *Satin silver* Noir satiné noyer / *Satin black walnut*	





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ÄLVA


ÄLVA - ÄLVA PLUS








	ÄLVA	ÄLVA PLUS
		
Structure	MDF *Wood*	Bois avec plaque métallique *Wood with metal plate*
Finitions *Finishes*	Verre trempé noir ou blanc *Black or white tempered glass*	Chêne clair / Noir - *Light oak / Black* Noyer / Noir - *Walnut / Black*
Dimensions externes *Overall dimensions*	L225 x H600 x P275 mm *W225 x H600 x D275 mm*	
Dimensions avec pointes *Dimensions sans pointes*		L250 x H680 x P290 mm *W250 x H680 x D290 mm*
Dimensions sans pointes *Dimensions without spikes*		L250 x H660 x P290 mm *W250 x H660 x D290 mm*
Charge maximale *Maximum load*	20 kg	20 kg
Poids *Weight*	9,95 kg	12 kg
Plateau *Plate*	Noir / *black* Blanc / *white*	Compatible avec les enceintes bibliothèqyes Elipson - Heritage XLS7. *Compatible with the Elipson - Heritage XLS7 bookshelfs loudspeaker.*





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


BILLIE
JOE+
NORAH
forever'ly

FINN EDGE








FINN EDGE



Structure	Acier laqué époxy noir ou gris *Black or grey powder coated steel*
Finitions *Finishes*	Noir *Black*
Base	Fonte lourde pour assurer une meilleure stabilité *Cast iron to ensure full stability*
Hauteur *Height*	Réglable *Adjustable*
Tube	Passe-câbles *Wire path*
Dimensions externes minimales *Minimum internal dimensions*	L300 x H700 x P300 mm *W300 x H700 x D300 mm*
Dimensions externes maximales *Maximum external dimensions*	L300 x H1200 x P300 mm *W300 x H1200 x D300 mm*
Dimensions base *Base dimensions*	L300 x P300 mm *W300 x D300 mm*
Charge maximale *Maximum charge*	9 kg
Poids *Weight*	3,5 kg




Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ESSE STAND








ESSE



Structure	Acier époxy satiné *Satin black powder coated steel*
Base	Verre trempé noir, rouge *Black or red tempered glass*
Divers *Miscellaneous*	Passe-câbles, patins en caoutchouc transparent *Space to hide the cables*
Dimensions externes *External dimensions*	L230 x H610 x P250 mm *W230 x H610 x D250 mm*
Plateau supérieur *Upper shelf*	L150 x H170 mm *W150 x H170 mm*
Dimensions base *Base dimensions*	L230 x H250 mm *W230 x H250 mm*
Charge maximale *Maximum charge*	34 kg
Poids *Weight*	5,5 kg
Finitions *Finishes*	Noir satin / *Black satin* Noir satin rouge / *Satin black red*



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

EPUR STAND








EPUR STAND



Structure	Acier brossé satiné *Satin brushed steel finish*
Base	Verre trempé transparent *Clear tempered glass*
Divers *Miscellaneous*	Passe-câbles, patins en caoutchouc transparent *Cable management system, transparent rubber pads*
Dimensions externes *External dimensions*	L230 x H600 x P240 mm *W230 x H600 x D240 mm*
Plateau supérieur *Upper shelf*	L150 x P170 mm *W150 x D170 mm*
Dimensions base *Base dimensions*	L230 x P240 mm *W230 x D240 mm*
Charge maximale *Maximum charge*	50 kg
Poids *Weight*	5,2 kg
Finitions *Finishes*	Noir satiné / *Satin black* Argent satiné / *Satin silver*



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

WALK








WALK



Structure	Acier laqué époxy noir satiné *Satin black powder coated steel*
Finition *Finish*	Noir satiné *Black satin*
Plateau supérieur *Upper plate*	Acier laqué époxy noir satiné *Satin black powder coated steel*
Base	Verre trempé noir *Black tempered glass*
Divers *Miscellaneous*	Passe-câbles, patins en caoutchouc transparent *Cable management system, transparent rubber pads*
Dimensions externes *External dimensions*	L266 x H722 x P332 mm *W266 x H722 x D332 mm*
Plateau supérieur *Upper shelf*	L160 x P195 mm *W160 x D195 mm*
Dimensions base *Base dimensions*	L266 x P332 mm *W266 x D332 mm*
Charge maximale *Maximum charge*	30 kg
Poids *Weight*	12,3 kg



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ACCESSOIRES HI-FI

HI-FI ACCESSORIES



PLAQUE ANTI-VIBRATION
ANTI VIBRATION GLASS PLATE

Matériaux *Materials*	Verre noir, caoutchouc noir *Black glass, black rubber*
Dimensions sans DAMP 50 *Dimensions without DAMP 50*	L470 x H15 x P420 mm *W470 x H15 x D420 mm*
Dimensions avec DAMP 50 *Dimensions with DAMP 50*	L470 x H27 x P420 mm *W470 x H27 x D420 mm*
Épaisseur *Thickness*	15 mm (plaque), 12 mm (DAMP 50) *15 mm (plate), 12 mm (DAMP 50)*



DAMP 50

Structure	Silicone Noir *Black Silicone*
Diamètre *Diameter*	50 mm
Hauteur *Height*	12 mm
Charge maximale avec 4 unités *Max load with 4 units*	50 kg



BILLES
ACOUSTIC METAL BEADS

Matériaux *Materials*	Plomb *Lead*
Diamètre *Diameter*	4 mm
Poids *Width*	3 kg



ACOUSTEEL DAMP 100

Finition *Finish*	Laiton plaqué nickel sablé *Brass sand-nickel plated*
Structure	Laiton avec caoutchouc siliconé *Brass with silicon rubber*
Charge maximal avec 4 unités *Maximum load with 4 units*	30 kg max
Dimensions utiles *Usable dimensions*	Diamètre : 38,6 mm Hauteur : 22,5 mm *Diameter : 38,6 mm* *Height : 22,5 mm*



ACOUSTEEL DAMP 200

Finition *Finish*	Laiton plaqué nickel sablé *Brass sand-nickel plated*
Structure	Laiton avec caoutchouc siliconé *Brass with silicon rubber*
Charge maximal avec 4 unités *Maximum load with 4 units*	80 kg max
Dimensions utiles *Usable dimensions*	Diamètre : 42,1 mm Hauteur : 29,9 mm *Diameter : 38,6 mm* *Height : 22,5 mm*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

ACCESSOIRES HI-FI

HI-FI ACCESSORIES



CONTRE-POINTE
COUNTER SPIKE

Structure	Aluminium + Velours noir *Aluminium + Black velvet*
Diamètre *Diameter*	32 mm
Hauteur *Height*	7 mm
Charge maximale avec 4 unités *Max load with 4 units*	80 kg



Transmetteur
Transmitter

Récepteur
Receiver

BT CONNECTOR

Description	*Permet d'envoyer ou recevoir la musique sur tout appareil compatible* *Allows for sending or receiving music to any compatible device*
Finitions *Finishes*	Noir Brillant/Noir *Glossy Black / Black*
Bluetooth	aptX LowLatency
Entrée et sortie optique *Input and output optical*	Toslink
Entrée et sortie *Input and output*	3,5mm AUX-IN, 3,5mm AUX-OUT
Poids *Weight*	20 g
Câbles inclus *Cables included*	Alimentation port USB / *USB Power Supply* Câble optique / *Optical cable* Câble Jack / *Jack cable*
Dimensions	L100 x H24 x P24 mm *W100 x H24 x D24 mm*



FICHES BANANES
BANANA PLUGS

	GOLD	BLS500 SILVER
Prise *Plug*	Banane haute performance *High performance banana*	Banane haute performance *High performance banana*
Contact	Plaqué or *Gold plated*	Plaqué argent *Silver-plated*
Compatibilité *Compatibility*	Câble jusqu'à 4 mm² *Cable up to 4 mm²*	Câble jusqu'à 6 mm² *Cable up to 4 mm²*
Dimensions	L57 x P11 mm *W57 x D11 mm*	L57 x P11 mm *W57 x D11 mm*
Poids unitaire *Weight unit*	20 g	20 g

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*



JURA SPADE CONNECTOR


Fourche *Spade*	Fourche en cuivre plaqué argent *Copper material with silver plating*
Corps *Body*	Aluminium
Compatibilité *Compatibility*	Câble jusqu'à 6mm² *Cable up to 6mm²*

Quantité *Quantity*	Conditionnement *Packaging*
x 4 unités / *units*	x 1 x 20 x 120

ACCESSOIRES TV

TV ACCESSORIES





IRYX II

Structure	Plastique *Plastic*
Description	Capteur haute sensibilité Contrôle jusqu'à 8 appareils Facile à installer Alimentation fournie *High sensitivity sensor* *Up to 8 equipments controlled* *Easy to install* *Power supply included*
Dimensions	L155 x H115 x P55mm *W155 x H115 x D55mm*
Câbles inclus *Cables included*	2 émetteurs doubles avec cable de 2m Boitier répéteur Infrarouge Récepteur Infrarouge avec cable de 1m Adaptateur secteur 110-240V Output : DC5 *Two Dual Output Emitters with 2m cord and mini-plug connector* *Hidden IR Repeater Box* *IR Receiver with 1m cord* *Power Adaptor(D) : AC110-240V Output : DC5V*


SUPPORTS TV **FIXES**

FIX TV MOUNTS

SLIMLED 3265







DESIGN
Matière / *Material* : Acier, plastique / *Steel, plastic*
Coloris / *Color* : Noir / *Black*


DIMENSIONS ET CHARGE
DIMENSIONS AND LOAD
Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
444 x 531 x 33 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min/Max :
32" / 65"
Charge maximum
Maximum load :
40 kg / 88 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300 & Universal
Compatibilité / *Compatibility*
Ecran plat, Ecran incurvé
Flat screen, Fit Curved TV

SLIMLED 4080







DESIGN
Matière / *Material* : Acier, plastique / *Steel, plastic*
Coloris / *Color* : Noir / *Black*


DIMENSIONS ET CHARGE
DIMENSIONS AND LOAD
Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
643 x 531 x 33 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
40" / 80"
Charge maximum
Maximum load :
40 kg / 88 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 600x300 & Universal
Compatibilité / *Compatibility*
Ecran plat, Écran incurvé
Flat screen, Fit curved TV

FIX 3780







DESIGN
Matière / *Material* : Acier, plastique / *Steel, plastic*
Coloris / *Color* : Noir / *Black*


DIMENSIONS ET CHARGE
DIMENSIONS AND LOAD
Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
650 x 418 x 20 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
37" / 80"
Charge maximum
Maximum load :
45 kg / 99 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400 & Universal
Compatibilité / *Compatibility*
Ecran plat
Flat screen

FIX 3780 TILT







DESIGN
Matière / *Material* : Acier, plastique / *Steel, plastic*
Coloris / *Color* : Noir / *Black*


DIMENSIONS ET CHARGE
DIMENSIONS AND LOAD
Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
650 x 418 x 20 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min/Max :
37" / 80"
Charge maximum
Maximum load :
45 kg / 99 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400 & Universal
Compatibilité / *Compatibility*
Ecran plat
Flat screen

FIX 60100







DESIGN
Matière / *Material* : Acier / *Steel*
Coloris / *Color* : Noir / *Black*


DIMENSIONS ET CHARGE
DIMENSIONS AND LOAD
Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
1009 x 630 x 32 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
60" / 100"
Charge maximum
Maximum load :
100 kg / 220 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 400x200, 300x300, 400x400, 600x400, 800x400, 800x600, 900x600 & Universal
Compatibilité / *Compatibility*
Ecran plat, Écran incurvé
Flat screen, Fit curved TV

FIX 60100 TILT







DESIGN
Matière / *Material* : Acier, plastique / *Steel, plastic*
Coloris / *Color* : Noir / *Black*

DIMENSIONS ET CHARGE
DIMENSIONS AND LOAD
Dimensions accroches (L x H x P)
Fixations dimensions (W x H x D) :
954 x 625 x 85 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max
Suggested screen size Min / Max :
60" / 100"
Charge maximum
Maximum load :
75 kg / 165 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double pole
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600,900x600 & Universal
Compatibilité / *Compatibility*
Ecran plat, Écran incurvé
Flat screen, Fit curved TV

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*




SUPPORTS TV **ORIENTABLES**

FULL MOTION MOUNTS

FULL MOTION 180



35 KG MAX · 23"-55" · +5°/-15° · VESA MOUNTING COMPLIANT · CURVED TV




DESIGN
Matière / *Material* : Acier, plastique / *Steel, plastic*
Coloris / *Color* : Noir / *Black*


DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*
Dimensions accroches (L x H x P) / *Fixations dimensions (W x H x D) :*
615 x 435 x 435 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max / *Suggested screen size Min/Max :*
23" / 55"
Charge maximum / *Maximum load :*
35 kg / 77 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, poteau simple / *Solid wall, Single pole*
VESA : 75x75,100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400 & Universal
Compatibilité / *Compatibility*
Ecran plat, Ecran incurvé / *Flat screen, Fit Curved TV*

FULL MOTION 120



40 KG MAX · 37"-80" · +5°/-15° · +60° · VESA MOUNTING COMPLIANT · CURVED TV



DESIGN
Matière / *Material* : Acier / *Steel*
Coloris / *Color* : Noir / *Black*


DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*
Dimensions accroches (L x H x P) / *Fixations dimensions (W x H x D) :*
655 x 420 x 468 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max / *Suggested screen size Min / Max :*
37" / 80"
Charge maximum /*Maximum load :*
40 kg / 88 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau / *Solid wall, Double pole*
VESA : 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 100x200, 200x100, 150x150, 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400 & Universal
Compatibilité / *Compatibility*
Ecran plat, Écran incurvé / *Flat screen, Fit curved TV*

FULL MOTION 180 EXTRA



50 KG MAX · 40"-80" · +5°/-15° · ±90° · VESA MOUNTING COMPLIANT · CURVED TV



DESIGN
Matière / *Material* : Acier / *Steel*
Coloris / *Color* : Noir / *Black*

DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*
Dimensions accroches (L x H x P) *Fixations dimensions (W x H x D) :*
1015 x 885 x 430 mm
Taille d'écran suggérée Min/Max / *Suggested screen size Min / Max :*
40" / 80"
Charge maximum / *Maximum load :*
50 kg /110 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau / *Solid wall, Double pole*
VESA : 200x200, 300x200, 400x200, 300x300, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400 & Universal
Compatibilité / *Compatibility*
Ecran plat, Écran incurvé / *Flat screen, Fit curved TV*





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

FIXATIONS **D'ENCEINTES**


SPEAKERS MOUNTS

COMPATIBLE **SONOS**

SPEAKER WALL MOUNT







DESIGN
Matière / *Material* : Acier, plastique / *Steel, plastic*
Coloris / *Color* : Noir ou blanc mat / *Matt black or white*


DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*
Dimensions accroches (L x H x P) / *Fixations dimensions (W x H x D) :*
286 x 139 x 275 mm
Plage d'inclinaison / *Tilt Range :* +8°~-8°
Plage de pivotement / *Swivel Range :* +90°~-90°
Charge maximum / *Maximum load :* 15 kg / 33 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine / *Solid wall*
Compatibilité / *Compatibility* : Universel / *Universal*

WALL CEILING SPEAKER MOUNT







DESIGN
Matière / *Material* : Acier, plastique / *Steel, plastic*
Coloris / *Color* : Noir mat / *Matt black*

DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*
Dimensions accroches (L x H x P) / *Fixations dimensions (W x H x D) :*
86 x 142 x 45 mm
Plage d'inclinaison / *Tilt Range :* +90°~-90°
Plage de pivotement / *Swivel Range :* 360°
Charge maximum / *Maximum load :* 3,5 kg / 7.7 lbs


INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, poteau simple, Plafond
Solid wall, Single stud, Ceiling Mounted
Compatibilité / *Compatibility* : Universel / *Universal*

ROTATIVE WALL MOUNT

FOR SONOS ERA 100







DESIGN
Matière / *Material* : Revêtement en poudre / *Powder Coating*
Coloris / *Color* : Noir ou blanc mat / *Matt black or white*

DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*
Dimensions accroches (L x H x P) / *Fixations dimensions (W x H x D) :*
175 x 152 x 114 mm
Plage d'inclinaison / *Tilt Range :* +0°~-18°
Plage de pivotement / *Swivel Range :* +45°~-45°
Charge maximum / *Maximum load :* 3 kg / 6.6 lbs


INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, poteau simple
Solid wall, Single stud
Compatibilité / *Compatibility* : Sonos Era 100

ROTATIVE WALL MOUNT

FOR SONOS ERA 300







DESIGN
Matière / *Material* : Revêtement en poudre / *Powder Coating*
Coloris / *Color* : Noir ou blanc mat / *Matt black or white*

DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*
Dimensions accroches (L x H x P) / *Fixations dimensions (W x H x D) :*
191 x 112 x 80 mm
Plage d'inclinaison / *Tilt Range :* +0°~-18°
Plage de pivotement / *Swivel Range :* +45°~-45°
Charge maximum / *Maximum load :* 5 kg / 6.6 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, poteau simple
Solid wall, Single stud
Compatibilité / *Compatibility* : Sonos Era 300

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

FIXATIONS **D'ENCEINTES**

SPEAKERS MOUNTS

COMPATIBLE **SONOS**


ROTATIVE WALL MOUNT

FOR SONOS ONE











DESIGN

Matière / *Material* : Acier / *Steel*
Coloris / *Color* : Noir mat / *Matte black*

DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*

Dimensions accroches (L x H x P) / *Fixations dimensions (W x H x D)* :
45 x 166 x 129 mm
Plage d'inclinaison / *Tilt Range* : +0°~-20°
Plage de pivotement / *Swivel Range* : +45°~-45°
Rotation : +180°~-180°
Charge maximum / *Maximum load* : 3 kg / 6.6 lbs

INSTALLATION

Installation : Paroi pleine, poteau simple
Solid wall, Single stud
Compatibilité / *Compatibility* : Sonos One, Sonos One SL, Sonos Play :1




Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

FIXATIONS **D'ENCEINTES**


SPEAKERS MOUNTS

COMPATIBLE **SONOS**

WALL MOUNT
FOR SONOS ARC & ARC ULTRA



10 KG MAX



DESIGN
Matière / *Material* : Acier / *Steel*
Coloris / *Color* : Noir mat / *Matte black*


DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*
Dimensions accroches (L x H x P) / *Fixations dimensions (W x H x D) :*
815 x 45 x 11 mm
Charge maximum / *Maximum load :* 10 kg / 22 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double stud
Compatibilité / *Compatibility* : Sonos Arc & Arc Ultra

WALL MOUNT
FOR SONOS BEAM



5 KG MAX



DESIGN
Matière / *Material* : Acier / *Steel*
Coloris / *Color* : Noir mat / *Matte black*

DIMENSIONS ET CHARGE / *DIMENSIONS AND LOAD*
Dimensions accroches (L x H x P) / *Fixations dimensions (W x H x D) :*
640 x 127 x 33 mm
Charge maximum / *Maximum load :* 5 kg / 6.6 lbs

INSTALLATION
Installation : Paroi pleine, Double poteau
Solid wall, Double stud
Compatibilité / *Compatibility* : Sonos Beam

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


SKYE **PROJE**

SUPPORT PROJECTEUR PLAFOND
CEILING PROJECTOR HOLDER

SKYE PROJE-S








SKYE PROJE-L











Dimensions minimales *Minimum dimensions*	178 x 130 mm	178 x 130 mm
Dimensions maximales *Dimensions maximales*	320 x 200 mm	320 x 200 mm
Distance plafond projecteur *Projector ceiling distance*	130 ou 200 mm	130 ou 1060 mm
Inclinaison	±15°	±15°
Rotation	360°	360°
Espace câble *Cable space*	Oui *Yes*	Oui *Yes*
Ajustable	En hauteur *In height*	En hauteur *In height*
Compatibilité *Compatible*	Avec tous les projecteurs, y compris Philips et Toshiba. *For all projectors (including Philips & Toshiba)*	Avec tous les projecteurs, y compris Philips et Toshiba. *For all projectors (including Philips & Toshiba)*
Charge maximale *Maximum load*	10 kg	10 kg
Accessoires *Accessories*	Visserie, plan et outillage nécessaires au montage. Les vis et chevilles de fi xation pour le plafond ne sont pas fournies. *Screws, drawing and tools required for assembly. Screws and fixing dowels for the ceiling are not included..*	Visserie, plan et outillage nécessaires au montage. Les vis et chevilles de fi xation pour le plafond ne sont pas fournies. *Screws, drawing and tools required for assembly. Screws and fixing dowels for the ceiling are not included..*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

CONNEXIONS **ANALOGIQUES**

ANALOG CONNECTIONS



CÂBLES D'ENCEINTES MONTÉS
MOUNTED SPEAKER CABLES

Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

Connecteur plaqué or 24k
24k gold plated connector

Longueur jusqu'à 2 x 5 m
Up to 2x 5 m length

Diamètre jusqu'à 7,5 mm
Up to 7.5 mm diameter



ARRAN MC

Longueur *Length*	**Conditionnement** *Packaging*
2 x 1,50 m	x1 x10
2 x 3 m	x1 x10



SKYE MC

Longueur *Length*	**Conditionnement** *Packaging*
2 x 1,50 m	x1 x10
2 x 3 m	x1 x10

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

GAMME HIGH END
HIGH END SERIES



JURA MOUNTED CABLE



• Fiches bananes contact plaqué Or 24k pour une conductivité optimale. Système de verrouillage Lock In System pour un contact intégral et sûr.

• Cuivre pur OCC-6N & OFC-4N (2.5 mm2) selon une structure STAR composée de 19 conducteurs concentriques, offrant une parfaite stabilité structurelle optimisant le transfert et la vélocité sur l'ensemble des fréquences audio incluant les très hautes fréquences pour un respect total des harmoniques supérieures.


• Triple blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements environnant : gaine en polyéthylène (PE), remplissage en fibres de coton (atténuation des micro-vibrations) et feuillard mylar en aluminium participant à une scène sonore réaliste, aérée avec une parfaite séparation des musiciens.

• 24k Gold plated banana connectors for optimum conductivity. Lock In System for perfect and safe contact.

• Pure copper OCC-6N & OFC-4N (2.5 mm2) in a STAR structure composed of 19 concentric conductors, offering perfect structural stability, optimizing transfer and velocity over all audio frequencies, including very high frequencies, for total respect of higher harmonics.

• Triple shielding for perfect insulation from surrounding radiation: polyethylene (PE) sheathing, cotton yarn filler (mitigating inner micro-vibrations) and aluminum mylar foil contributing to a realistic and airy soundstage with perfect separation of musicians.

Résistance *Resistance*	0.006704 Ω/m
Inductance	0.9944 µH/m
Capacitance	93.088 pF/m
Finition *Finish*	Gris anthracite mat – Tresse textile - Texture souple *Black and silver fabric braid* *Flexible texture*
Connecteur *Connector*	Fiches mâles Bananes – serrage optimisé Taille : Ø12 mm *Male banana plugs with optimum tightening* *Size Ø12 mm*
Longueurs disponibles *Available Length*	2 x 1,5 m 2 x 3 m 2 x 5 m



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

CÂBLES RCA STÉRÉO
RCA STEREO CABLES

Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

Connecteur plaqué or 24k
24k gold plated connector

Connecteur plaqué argent
Silver plated connector

Triple isolation
Triple shield protection

Longueur jusqu'à 1,5 m
Up to 1.5 m length

Diamètre jusqu'à 8 mm
Up to 8 mm diameter



ARRAN RCA

Longueur *Length*	Conditionnement *Packaging*
0,60 m	x1 x10
1 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10



SKYE RCA
(+ GROUND WIRE)

Longueur *Length*	Conditionnement *Packaging*
0,60 m	x1 x10
1 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10



JURA RCA
(+ GROUND WIRE)

Longueur *Length*	Conditionnement *Packaging*
0,60 m	x1 x10
1 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10



ARRAN
GROUND WIRE

CÂBLES RCA SUB
RCA SUB CABLES

Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

Connecteur plaqué or 24k (Arran)
24k gold plated connector (Arran)

Connecteur plaqué argent (Jura)
Silver plated connector (Jura)

Triple isolation
Triple shield protection

Longueur jusqu'à 10 m
Up to 10 m length

Diamètre jusqu'à 8 mm
Up to 8 mm diameter



ARRAN RCA SUB

Longueur *Length*	Conditionnement *Packaging*
2 m	x1 x10
3 m	x1 x10
5 m	x1 x10
10 m	x1 x10




JURA RCA SUB

Longueur *Length*	Conditionnement *Packaging*
2 m	x1 x10
3 m	x1 x10
5 m	x1 x10
10 m	x1 x10

CÂBLES D'ENCEINTES
SPEAKER CABLES




PREMIUM **PR250**



Résistance *Resistance*	0.0056 Ω/m
Finition *Finish*	Blanc nacré - Texture souple Section ronde pour la polarité positive Section carrée pour la polarité négative *Pearl white - Smooth texture* *Round section for Plus polarity* *Square cross-section for Minus polarity*
Taille *Size*	H5 x L10 mm *H5 x W10 mm*
Marquage *Marking*	Métrique *Metric*
Longueurs disponibles *Available Length*	Bobine / *Spool* : 100 m



SIGNATURE **ST250**



Résistance *Resistance*	0.006704 Ω/m
Inductance	0.9944 µH/m
Capacitance	93.088 pF/m
Finition *Finish*	Gris anthracite - Texture souple *Anthracite grey - Smooth texture*
Connecteur *Connector*	Taille : Ø10 mm *Size Ø10 mm*
Longueurs disponibles *Available Length*	Bobine / *Spool* : 100 m


Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

CÂBLES D'ENCEINTES
SPEAKER CABLES


Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

Longueur jusqu'à 100 m
Up to 100 m length

Diamètre jusqu'à 6 mm
Up to 6 mm diameter



H x L	Section
3 x 6 mm	1,5 mm²
4 x 8 mm	2,5 mm²
5 x 10 mm	4 mm²




CLASSIC

Référence *Reference*	Longueur *Length*	Section
CL150	100 m 15 m	1,5 mm²
CL250	100 m 10 m	2,5 mm²
CL400	100 m	4 mm²
CL600	100 m	6 mm²




CLASSIC WHITE

Référence *Reference*	Longueur *Length*	Section
W150	100 m	1,5 mm²
W250	100 m	2,5 mm²



CLASSIC BLACK

Référence *Reference*	Longueur *Length*	Section
B150	100 m	1,5 mm²
B250	100 m	2,5 mm²
B400	100 m	4 mm²



SILVER

Référence *Reference*	Longueur *Length*	Section
SV150	100 m	1,5 mm²
SV250	100 m	2,5 mm²

Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

Ignifugé
Fire retardant

Diamètre jusqu'à 10 mm
Up to 10 mm diameter

Longueur jusqu'à 150 m
Up to 150 m length

300 VOLTS



DUAL CL3

Référence *Reference*	Longueur *Length*	Section
DUAL 150	150 m	6.0 mm
DUAL 250	150 m	7.0 mm



QUAD CL3

Référence *Reference*	Longueur *Length*	Section
QUAD 150	150 m	7.0 mm
QUAD 250	150 m	8.2 mm

ACCESSOIRES D'ENCEINTES
SPEAKER ACCESSORIES



BANANA PLUGS



BLS500



SPADE CONNECTOR



BLACK JACKET KIT



COUNTER SPIKE

FICHES BANANES
BANANA PLUGS

	GOLD	BLS500 SILVER
Prise *Plug*	Banane haute performance *High performance banana*	Banane haute performance *High performance banana*
Contact	Plaqué or *Gold plated*	Plaqué argent *Silver-plated*
Compatibilité *Compatibility*	Câble jusqu'à 4 mm² *Cable up to 4 mm²*	Câble jusqu'à 6 mm² *Cable up to 4 mm²*
Dimensions	L57 x D11 mm *W45 x D10 mm*	L57 x P11 mm *W57 x D11 mm*
Poids unitaire *Weight unit*	13 g	20 g

FOURCHE / *SPADE*
Fourche en cuivre plaqué argent
Copper material with silver plating

CORPS / *BODY*
Aluminium

COMPATIBILITÉ / *COMPATIBILITY*
Câble jusqu'à 6mm² / *Cable up to 6mm²*

Quantité *Quantity*	Conditionnement *Packaging*
x 4 unités / *units*	x 1
	x 20
	x 120

FINITION / *FINISH*
Noir / Black


DIMENSIONS
L120 mm x D12 mm / W120 mm x D12 mm

CONDITIONNEMENT / *CONDITIONING*
Livré par boîte de 4 unités / *Delivered in box by 4 units*

DESIGN
Structure : Aluminium + Velours noir / *Aluminium + Black velvet*

CHARGE MAXIMALE / *MAXIMUM LOAD*
Avec 4 unités / *With 4 units* : 80 kg

DIMENSIONS UTILES / *USEFUL DIMENSIONS*
Diamètre / *Diameter* : 32 mm
Hauteur / *Height* : 7 mm



CONDITIONNEMENT / *CONDITIONING*
Livré par unités de 4 / *Delivered by 4 units*

FINITIONS / *FINISHES*
Noir, aluminium, or, bronze / *Black, aluminum, gold, bronze*

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

CONNEXIONS **NUMÉRIQUES**

DIGITAL CONNECTIONS



CÂBLES OPTIQUES
OPTICAL CABLES

Connecteur plaqué or 24k
24k gold plated connector

Up to 3 m length
Longueur jusqu'à 3 m

Up to 8 mm diameter
Diamètre jusqu'à 8 mm



ARRAN
Toslink/Toslink

Longueur *Lenght*	Conditionnement *Packaging*
0,75 m	x1 x10
1 m	x1 x10
2 m	x1 x10
3 m	x1 x10



ARRAN
Toslink/Mini-jack

Longueur *Lenght*	Conditionnement *Packaging*
0,75 m	x1 x10



JURA
Toslink/Toslink

Longueur *Lenght*	Conditionnement *Packaging*
0,75 m	x1 x10
1 m	x1 x10
2 m	x1 x10
3 m	x1 x10

CÂBLES HDMI 2.0
HDMI 2.0 CABLES

Connecteurs plaqué or 24k
24k gold plated connectors

Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

Triple isolation
Triple shield protection

Longueur jusqu'à 10 m
Up to 10 m lenght

Diamètre jusqu'à 9,5 mm
Up to 9.5 mm diameter

HD ready 1080p

UHD 4K

ARC (Audio Return Channel)

18 Gbits/s

HDR Support
High Dynamic Range

7.1 Dolby Atmos ready
Comptabible 7.1 Dolby Atmos



ARRAN
HDMI 2.0

Longueur *Lenght*	Conditionnement *Packaging*
0,75 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10
3 m	x1 x10
10 m	x1 x10



JURA
HDMI 2.0

Longueur *Lenght*	Conditionnement *Packaging*
0,75 m	x1 x10
1,50 m	x1 x10
3 m	x1 x10
5 m	x1 x10

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

CÂBLES HDMI 2.0 EN FIBRE OPTIQUE
HDMI 2.0 OPTICAL FIBER CABLES

Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

24k gold plated connector
Connecteur plaqué or 24k

Longueur jusqu'à 100 m
Up to 100 m lenght

Fibre optique
Optical fiber

18 Gbits/s

4K @ 60Hz

HDR Support High Dynamic Range


UHD 4K

Comptabible 7.1 Dolby Atmos
7.1 Dolby Atmos ready

ARC (Audio Return Channel)
Jusqu'à 30 m / *Up to 30 m lenght*



HDMI OPTIC 2.0



Longueur *Width*	Conditionnement *Packaging*
10 m	x1 x10
15 m	x1 x10
20 m	x1 x10
30 m	x1 x10
40 m	x1 x10
60 m	x1 x10
70 m	x1 x5
100 m	x1 x5



CÂBLES HDMI 2.1 8K
HDMI 2.1 8K CABLES

Connecteurs plaqué or 24k
24k gold plated connectors

8k/60 Hz
4k/120 Hz

Jusqu'à 120 ips (4k)
Up to 120 fps (4k)

Longueur jusqu'à 30 m
Up to 30 m lenght

Chroma : 4.4.4, 4.2.2, 4.2.0

eARC & ARC
(enhanced - Audio Return Channel)

Jusqu'à 32 canaux en Audio
Up to 32 channels in Audio

48 Gbps
(Giga Bit per second)

HDR Support
High Dynamic Range

Dolby Vision
Dolby Vision compatible



JURA
HDMI 2.1

Longueur (Cuivre) *Lenght (Copper)*	Longueur (Optique) *Lenght (Optical)*
1 m	7,5 m
	10 m*
2 m	15 m*
	20 m*
4 m	30 m*

* prise détachable / *detachable socket*

CÂBLES USB
USB CABLES

Cuivre OFC 99,999%
99,999% OFC copper

Connecteur plaqué or 24k
24k gold plated connector

Triple isolation
Triple shield protection

Longueur jusqu'à 3 m
Up to 3 m lentgh

Norme USB 2.0
2.0 USB standard



ARRAN
USB

Longueur *Width*	Conditionnement *Packaging*
0,75 m	x1 x10
1,5 m	x1 x10
3 m	x1 x10



JURA
USB

Longueur *Width*	Conditionnement *Packaging*
0,75 m	x1 x10
1,5 m	x1 x10
3 m	x1 x10

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

CÂBLES **ALIMENTATION SECTEUR**

AC POWER CABLE

GAMME PERFORMANCE
PERFORMANCE SERIES



ARRAN POWER CABLE



Fiches en cuivre plaqué Or pour une meilleure conductivité
Gold plated pure copper plugs for better conductivity

OFC

Conducteurs OFC section 2.5mm²
OFC 2.5mm² conductors

• Blindage en cuivre pour une isolation optimisée face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) : fibre de coton optimal pour réduire les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en PVC épais en externe

• Cooper shielding for optimized insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): optimal cotton fibre to limit micro-vibrations inner, thick PVC on the outside.

Finition *Finish*	**Tresse nylon noire – texture souple** *Black nylon braid – flexible texture*
Prise d'alimentation *Power socket*	**1 x prise d'alimentation type Schuko** *1 x Schuko type power socket*
Connecteur *Connector*	**1 x connecteur à 3 pôles IEC-C15** *1 x 3-pole connector IEC-C15*
Longueurs disponibles *Available Length*	1m - 2m



Australie
Australia



Etats-Unis
United-States



Suisses
Swiss

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

DESIGNED ENGINEERED
MADE IN FRANCE

GAMME PREMIUM
PREMIUM SERIES



SKYE POWER CABLE



• Fiches en cuivre pur plaqué Rhodium Rh45 pour une conductivité et solidité optimales du contact.

• Conducteurs OFC - 4N de large section avec une structure STAR : 6 conducteurs multibrins concentriques autour d'un conducteur noyau solide central pour un parfait transfert du signal et sa vélocité.

• Double blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) :fibre de coton optimal pour réduire les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feuillard papier et PVC épais en externe.

• Conducteurs directement vissés aux fiches des connecteurs sans soudure d'étain minimisant l'impédance et assurant le parfait transfert du courant.


• Rhodium Rh45 plated pure copper plugs for optimum conductivity and contact strength

• Large cross-section OFC-4N conductors with a STAR structure: 6 concentric stranded conductors around a central solid core conductor for perfect signal transfer and velocity.

• Double shielding for perfect insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): optimal cotton fibre to limit micro-vibrations inner, peripheral insulation in paper strip and thick PVC on the outside.

• Conductors screwed directly to the connectors without tin solder, minimizing impedance and ensuring perfect current transfer.

Finition *Finish*	Black Pearl – texture lisse et souple *Black Pearl – flexible and smooth texture*
Prise d'alimentation *Power socket*	1 x prise d'alimentation type Schuko *1 x Schuko type power socket*
Connecteur *Connector*	1 x connecteur à 3 pôles IEC-C15 *1 x 3-pole connector IEC-C15*
Longueurs disponibles *Available Length*	1m - 1,5m - 2m *1m - 1.5m - 2m*
Bon à savoir *Good to know*	Conçue et assemblé en France *Designed and assembled in France*



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

GAMME HIGH END
HIGH END SERIES

DESIGNED ENGINEERED
MADE IN FRANCE



JURA POWER CABLE



• Connecteurs High End en aluminium et fibre de carbone équipés de fiches en cuivre pur plaqué Rhodium Rh45 pour une conductivité et solidité optimales du contact

• High End connectors made in aluminum and carbon fiber equipped with Rhodium Rh45 plated pure copper plugs for optimum conductivity and contact strength

• Conducteurs Haute Pureté OCC – 6N de large section (5,23mm² / 10 AWG) avec une structure STAR : 6 conducteurs multibrins concentriques autour d'un conducteur multibrin central offrant aucune compression dynamique, un parfait transfert du signal et sa vélocité.

• Large cross-section High Purity OCC – 6N conductors (5,23mm² / 10 AWG) with a STAR structure: 6 concentric stranded conductors around a central stranded conductor for high dynamic, capacity perfect signal transfer and velocity.


• Triple blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI): fibre de coton optimal pour les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feuillard mylar d'aluminium et PVC épais et tresse textile en externe.

• Triple shielding for perfect insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): optimal cotton fibre to limit micro-vibrations inner, peripheral insulation in aluminum-mylar foil and thick PVC with fabric braid on the outside.

• Conducteurs directement vissés aux fiches des connecteurs sans soudure d'étain minimisant l'impédance et assurant le parfait transfert du courant.

• Conductors screwed directly to the connectors without tin solder, minimizing impedance and ensuring perfect current transfer..

Finition *Finish*	Tresse textile noire-argentée Texture souple *Black and silver fabric braid* *Flexible texture*
Prise d'alimentation *Power socket*	1 x prise d'alimentation type Schuko Corps aluminium et fibre de carbon *1 x Schuko type power socket* *Aluminium and carbon fiber body*
Connecteur *Connector*	1 x connecteur à 3 pôles IEC-C15 Corps aluminium et fibre de carbon *1 x 3-pole connector IEC-C15* *Aluminium and carbon fiber body*
Longueurs disponibles *Available Length*	1m - 1,5m - 2m *1m - 1.5m - 2m*
Bon à savoir *Good to know*	Conçue et assemblé en France *Designed and assembled in France*



Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

GAMME PERFORMANCE
PERFORMANCE SERIES



ARRAN POWER CABLE

GAMME PREMIUM
PREMIUM SERIES



SKYE POWER CABLE

DESIGNED ENGINEERED
MADE IN FRANCE

GAMME HIGH END
HIGH END SERIES



JURA POWER CABLE

DESIGNED ENGINEERED
MADE IN FRANCE

CÂBLE STÉRÉO **SYMÉTRIQUE XLR**

XLR BALANCED STEREO CABLE

GAMME PERFORMANCE
PERFORMANCE SERIES



ARRAN XLR CABLE



• Fiches métalliques en cuivre plaqué Or 24k pour une meilleure conductivité et une solidité optimale du contact.


• Conducteurs OFC – 99,99%- 4N (0,25 & 0,5mm2) isolés avec une gaine en polyéthylène de grande stabilité structurelle.

• Double blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) : fibre de coton optimal pour réduire les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feuillard aluminium et PVC épais en externe.

• 24k Gold plated copper pin and metal connectors for a better conductivity and contact strength.

• OFC-99,99 % - 4N conductors (0,25 & 0,5mm2) with PE insulation with a better structural integrity.

• Double shielding for perfect insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): optimal cotton fibre to limit micro-vibrations inner, peripheral insulation in Aluminum strip and thick PVC on the outside.



Finition et connectique *Finish and connectors*	Tresse textile perle noir, texture souple *Black pearl fabric braid, smooth texture*
Connecteur *Connector*	Metal XLR male & femelle *Metal XLR male & female*
Longueurs disponibles *Available Length*	1m - 1,5m - 2m - 3m
Diamètre *Oiter diameter*	6,5 mm

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

GAMME HIGH END
HIGH END SERIES



JURA XLR CABLE



• Fiches métalliques en cuivre plaqué Or 24k pour une meilleure conductivité et une solidité optimale du contact.


• Conducteurs OFC – 99,99%- 4N (0,25 & 0,5mm2) isolés avec une gaine en polyéthylène de grande stabilité structurelle.

• Double blindage pour une isolation parfaite face aux rayonnements électromagnétiques et radiophonique environnants (RFI & EMI) : fibre de coton optimal pour réduire les micro-vibrations en interne, isolation périphérique en feuillard aluminium et PVC épais en externe.

• 24k Gold plated phosphor bronze & tellurium copper pins within metal connectors for optimum conductivity and contact strength.

• OFC-SPC -99,99% - 4N conductors (0,5 & 1,04mm2) with pure silver plated and PE insulation with a better structural integrity, optimizing the transfer of very high frequencies and the total respect of higher harmonics, an essential element for the respect of timbres.

• Triple shielding for perfect insulation against electromagnetic and radiophonic interferences (RFI & EMI): Hot pin and cold pin conductors insulated with copper-mylar foil. Central core filled in with cotton fibre to limit micro-vibrations inner, peripheral insulation in aluminum strip and thick PVC on the outside.



Finition et connectique *Finish and connectors*	Tresse textile gris anthracite mat, texture souple *Matt dark grey fabric braid, smooth texture*
Connecteur *Connector*	Metal XLR male & femelle *Metal XLR male & female*
Longueurs disponibles *Available Length*	1m - 1,5m - 2m - 3m
Diamètre *Oiter diameter*	9,6 mm

PRÉSENTOIR **BLISTERS ROULEAUX**

DISPLAY BLISTERS ROLLS












	BLISTER DISPLAY	ROLL DISPLAY
		
Structure	Acier noir *Black steel*	Acier laqué époxy noir brillant *Black powder coated steel*
Nombre de niveaux *Number of levels*	5	3
Nombre de crochets fournis *Number of hangers included*	4	3
Crochets supplémentaires (en option) *Additional hangers (in option)*	16 - à faire livrer séparement *16 - To be delivered separately*	
Poids maximal par crochet *Maximum weight load per hanger*	1,6 kg	
Nombre de boite par tige *Number of boxes per hanger*	3 petites boîtes ou 1 petite + 1 grande boîte *3 small box or 1 small + 1 big box*	3 petites rouleaux ou 3 moyens rouleaux ou 2 grands rouleaux *3 small rolls or 2 medium rolls or 2 big rolls*
Dimensions externes *External dimensions*	L700 x H1493 x P516 mm *W700 x H1493 x D516 mm*	L550 x H1157 x D360 mm *W550 x H1157 x D360 mm*
Dimensions entre étagères 1 & 2 *Dimensions between shelves 1 & 2*	190 mm	
Dimensions entre étagères 2 & 3 *Dimensions between shelves 2 & 3*	190 mm	
Dimensions entre étagères 3 & 4 *Dimensions between shelves 3 & 4*	320 mm	
Dimensions entre étagères 4 & 5 *Dimensions between shelves 4 & 5*	320 mm	
Dimensions entre étagères 5 & Base *Dimensions between shelves 5 & Base*	160 mm	


COMBINAISON 1
Packs câbles uniquement
Cables packs only



COMBINAISON 2
Packs et rouleaux de câbles
Cables packs and rolls assembly







Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


NorStone PRO

SUPPORTS TV **AU SOL**

TV STAND FLOORSTANDING

VISION WOOD




DESIGN
Finition / *Finish* : Blanc mat et hêtre / *Black*

TÉLÉVISEUR MAXIMALE
Jusqu'à 65" / *Up to 65"*

DIMENSIONS UTILES
USABLE DIMENSIONS
Dimensions externes (L x H x P)
Overall dimensions (W x H x D) :
765 x 1335 x 540 mm
VESA : 765 x 1335 x 540 mm
VESA compatible : 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400
Charge maximum / *Maximum load :*
TV : Jusqu'à 40 kg
TV : Up to 40 kg
Poids net / *Net weight* : 17,2 kg

VISION ONE




DESIGN
Finition / *Finish* : Noir / *Black*

TÉLÉVISEUR MAXIMALE
Jusqu'à 70" / *Up to 70"*

DIMENSIONS UTILES
USABLE DIMENSIONS
Dimensions externes (L x H x P)
Overall dimensions (W x H x D) :
850 x 2032 x 655 mm
VESA : 100 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Charge maximum / *Maximum load :*
TV : Jusqu'à 45 kg
Étagère : Jusqu'à 5 kg
Caméra : Jusqu'à 5 kg
TV : Up to 45 kg
Shelf : Up to 5 kg
Camera : Up to 5 kg
Poids net / *Net weight* : 10,8 kg

VISION PLUS




DESIGN
Finition / *Finish* : Noir / *Black*

TÉLÉVISEUR MAXIMALE
Jusqu'à 75" / *Up to 75"*

DIMENSIONS UTILES
USABLE DIMENSIONS
Dimensions externes (L x H x P)
Overall dimensions (W x H x D) :
660 x 1520 x 430 mm
VESA : 200 x 200, 300 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
Charge maximum / *Maximum load :*
TV : Jusqu'à 50 kg
DVD : Jusqu'à 5 kg
TV : Up to 50 kg
DVD : Up to 5 kg
Poids net / *Net weight* : 13,9 kg

VISION MAX



DESIGN
Finition / *Finish* : Noir / *Black*

TÉLÉVISEUR MAXIMALE
De 60" à 100" / *From 60" to 100"*

DIMENSIONS UTILES
USABLE DIMENSIONS
Dimensions externes (L x H x P)
Overall dimensions (W x H x D) :
1177 x 2303 x 740
VESA : 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, 600 x 600, 800 x 600, 1000 x 600
Charge maximum / *Maximum load :*
TV : Jusqu'à 120 kg
Étagères : Jusqu'à 5 kg
TV : Up to 120 kg
Shelves : Up to 5 kg
Poids net / *Net weight* : 13,9 kg


Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*
Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


SUPPORTS TV **AU SOL**


TV STAND FLOORSTANDING

SUSPENS PLUS









DESIGN
Finition / *Finish* : Blanc mat et verre / *Matt white, clear glass*
Structure : Métal, verre 10 mm / *Metal, glass 10 mm*

DIMENSIONS UTILES
USABLE DIMENSIONS
Dimensions externes (L x H x P)
Overall dimensions (W x H x D) :
780 x 1160 x 500 mm
VESA : 200 / 700
Charge maximum
Maximum load :
50 kg / 10 kg
Poids net / *Net weight* : 14,56 kg
Poids brut / *Brut weight* : 17,56 kg


Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*


SUPPORT **PROJECTEUR MOTORISÉ**


MOTORIZED CEILING BRACKET FOR PROJECTOR

VISION LIFT









DESIGN
Finition / *Finish* : Blanc / *White*

DIMENSIONS UTILES / *USABLE DIMENSIONS*
Volume disponible pour le projecteur : 315 x 295 x 235 mm
Déplacement (sans les griffes de levage, le projecteur et la plaque de base), moteur tubulaire : 1500 mm
Taille de la plaque de fond (LxP) : 480 x 480 mm
Épaisseur de la plaque d'acier (H) : 1,2 mm
Volume available for the projector : 315 x 295 x 235 mm
Displacement (without lifting claws, spotlight and base plate), tubular motor : 1500 mm
Bottom plate size (WxD) : 480 x 480 mm
Steel plate thickness (H) : 1,2 mm
Charge maximum / *Maximum load :*
Jusqu'à 20 kg
Up to 20 kg
Poids net / *Net weight* : 22 kg

ALIMENTATION / *POWER SUPPLY*
Consommation électrique : 130W
Alimentation externe : 220V (norme européenne)
Power consumption : 130W
External power supply : 220V (European standard)


ACCESSOIRE / *ACCESSORY*
Télécommande (piles non fournies)
Remote control (batteries not included)

Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

FLOOR RACK CABINET

19" - 12 UNITS






Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN
Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height:* : 12 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS
Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 720 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 640 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 30,8 kg

19" - 18 UNITS






Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN
Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height:* : 18 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS
Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 985 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 905 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 38 kg

19" - 27 UNITS






Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN
Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height:* : 27 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS
Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 1385 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 1305 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 48,6 kg

19" - 32 UNITS






Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN
Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height:* : 32 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 2
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS
Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 1610 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 1560 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 55,4 kg

19" - 42 UNITS





Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm


DESIGN
Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height:* : 42 U
Ventilateurs *Fans* : 2
Étagère fixe *Fixed shelf* : 3
Roulettes *Casters* : 4
Pieds *Feet* : 4

DIMENSIONS
Dimensions (L x H x P)
avec roulettes *with casters* :
600 x 2055 x 600 mm
Dimensions (L x H x P)
sans roulettes *without casters* :
600 x 1975 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 68,8 kg

WALL RACK CABINET

19" - 6 UNITS






Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN
Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height:* : 6 U
Ventilateurs *Fans* : 1
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1

DIMENSIONS
Dimensions (L x H x P) :
600 x 370 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 20,8 kg

19" - 9 UNITS






Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN
Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height:* : 9 U
Ventilateurs *Fans* : 1
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1

DIMENSIONS
Dimensions (L x H x P)
600 x 510 x 600 mm
Poids total net
Total net weight : 22,2 kg

19" - 18 UNITS





Profondeur max utilisable :
Max usable depth: 540 mm

DESIGN
Matière : Metal
Coloris *Color* : Noir satin *Satin black*
Capacité *Unit height:* : 18 U
Ventilateurs *Fans* : 1
Étagère fixe *Fixed shelf* : 1

DIMENSIONS
Dimensions (L x H x P)
600 x 905 x 600 mm
Total net weight : 31,6 kg









ACCESSOIRES RACK

RACK **ACCESSORIES**

PLATEAU DE VENTILATION
(2 VENTILATEURS)

FANS TOP PLATE
(2 FANS)







DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 410 mm

PLATEAU DE VENTILATION
AVEC THERMOSTAT
(2 VENTILATEURS)

FANS TOP PLATE
WITH TEMPERATURE CONTROL
(2 FANS)









DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 410 mm

ÉTAGÈRE FIXE

FIXED SHELF







DIMENSIONS (L x H x P)
468 x 20 x 375 mm

ÉTAGÈRE COULISSANTE

SHELF WITH SLIDER







DIMENSIONS (L x H x P)
464 x 78 x 440 mm

24 X RJ45 CAT6 KEYSTONE PANEL

24 X RJ45 CAT6 KEYSTONE PANEL







DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 100 mm

BANDEAU BALAI PASSE-CÂBLE

DUST COVER BRUSH PLATE







DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 8 x 44 mm

ACCESSOIRES RACK

ÉTAGÈRE COULISSANTE

SHELF WITH SLIDER







DIMENSIONS (L x H x P)
464 x 78 x 440 mm

24 X RJ45 CAT6 KEYSTONE PANEL

24 X RJ45 CAT6 KEYSTONE PANEL







DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 100 mm

BANDEAU BALAI PASSE-CÂBLE

DUST COVER BRUSH PLATE







DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 8 x 44 mm

RACK **ACCESSORIES**

BARRE D'ALIMENTATION AVEC INTERRUPTEUR
(8 PRISES SCHUKO)

POWER PLUG WITH SWITCH
(8 SCHUKO SOCKETS)







Switch : Oui
Nombre de prises Schuko : 8
Câble : 3 x1,5 mm²
Longueur câble : 2 m

Switch: *Yes*
Schuko sockets: *8*
Cable: *3 x1,5 mm²*
Cable length: *2 m*

BARRE D'ALIMENTATION
(10 PRISES SCHUKO)

POWER PLUG
(10 SCHUKO SOCKETS)








Switch : Non
Nombre de prises Schuko : 10
Câble : 3 x1,5 mm²
Longueur câble : 2 m

Switch : *No*
Schuko sockets: *10*
Cable : *3 x1,5 mm²*
Cable length: *2 m*

BANDEAU ORGANISATEUR CÂBLES 1U

1U CABLE MANAGEMENT








DIMENSIONS (L x H x P)
482 x 44 x 70 mm

ACCESSOIRES RACK

PANNEAUX D'OBTURATION / *BLIND PLATE*





PANNEAU D'OBTURATION 1U
BLIND PLATE 1U


DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 44 x 10 mm





PANNEAU D'OBTURATION 2U
BLIND PLATE 2U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 88 x 10 mm






PANNEAU D'OBTURATION 3U
BLIND PLATE 3U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 132 x 10 mm






PANNEAU D'OBTURATION 4U
BLIND PLATE 4U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 176 x 10 mm

RACK **ACCESSORIES**

PANNEAUX D'AÉRATION / *VENTILATED PLATE*





PANNEAU D'AÉRATION 1U
VENTILATED PLATE 1U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 44 x 10 mm






PANNEAU D'AÉRATION 2U
VENTILATED PLATE 2U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 88 x 10 mm






PANNEAU D'AÉRATION 3U
VENTILATED PLATE 3U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 132 x 10 mm





PANNEAU D'AÉRATION 4U
VENTILATED PLATE 4U

DIMENSIONS (L x H x P) (W x H x D)
482 x 176 x 10 mm

ATECA VISION

Opera









OPERA



Structure	Acier laqué époxy noir *Black powder coated steel*
Étagères *Shelves*	Verre trempé sérigraphié noir *Black silkscreen tempered glass*
Charge maximale *Max load*	Étagère supérieure : 50 kg */ Upper shelf : 110.2 lb* Étagères inférieures : 20 kg */ Internal shelves : 44 lb*
Dimensions externes *Overall dimensions*	L1000 x H474 x P420 mm *W1000 x H474 x D420 mm*
Étagère supérieure *Upper shelf*	L1000 x H8 x P420 mm *W1000 x H8 x D420 mm*
Étagère interne *Internal shelf*	L900 x H6 x P420 mm *W900 x H6 x D420 mm*
Epaisseur des étagères *Shelves thickness*	8 / 6 / 6 mm
Poids *Weight*	29 kg
Finition *Finish*	Noir *Black*





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

Simply


SIMPLY 1000 - SIMPLY 1400










	SIMPLY 1000	SIMPLY 1400
		
Structure	Acier laqué époxy noir *Black powder coated steel*	Acier laqué époxy noir *Black powder coated steel*
Shelves *Étagères*	Verre trempé sérigraphié noir *Black silkscreen tempered glass*	Verre trempé noir *Black tempered glass*
Charge maximale *Max load*	Étagère supérieure : 50 kg */ Upper shelf : 110.2 lb* Étagères inférieures : 25 kg */ Internal shelves : 44 lb*	Étagère supérieure : 50 kg */ Upper shelf : 110.2 lb* Étagères inférieures : 25 kg */ Internal shelves : 44 lb*
Dimensions externes *Overall dimensions*	L1000 x H484 x P400 mm *W1000 x H484 x D400 mm*	L1400 x H486 x P400 mm *W1400 x H486 x D400 mm*
Étagère supérieure *Upper shelf*	L1000 x H8 x P400 mm *W1000 x H8 x D400 mm*	L1400 x H10 x P400 mm *W1400 x H486 x D400 mm*
Étagère interne *Internal shelf*	L1000 x H6 x P360 mm *W1000 x H6 x D360 mm*	L1400 x H6 x P400 mm *W1400 x H6 x D400 mm*
Epaisseur des étagères *Shelves thickness*	8 / 6 / 6 mm	10 / 6 / 6 mm
Poids *Weight*	22,1 kg	30,5 kg
Finition *Finish*	Noir *Black*	Noir *Black*









Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

Simply **curve**









SIMPLY CURVE



Structure	Acier laqué époxy noir *Black powder coated steel*
Shelves *Étagères*	Verre trempé noir *Black tempered glass*
Charge maximale *Max load*	Étagère supérieure : 60 kg */ Upper shelf : 132.2 lb* Étagères inférieures : 40 kg */ Internal shelves : 88.1 lb*
Dimensions externes *Overall dimensions*	L1650 x H380 x P580 mm *W1650 x H380 x D580 mm*
Étagère supérieure *Upper shelf*	L1650 x H8 x P580 mm *W1650 x H8 x D580 mm*
Étagère interne *Internal shelf*	L1650 x H8 x P580 mm *W1650 x H8 x D580 mm*
Epaisseur des étagères *Shelves thickness*	8 mm
Poids *Weight*	48,3 kg
Finition *Finish*	Noir *Black*





Les caractéristiques et présentations peuvent être modifiées sans préavis. / *Specifications could be changed without notice.*

NorStone

www.norstone-design.com

AV | INDUSTRY

NorStone

www.norstone-design.com

SALES TEAM - FRANCE
adv@av-industry.com
+33 1 55 09 18 30

SALES TEAM - WORLD
North / Middle / South America
United Kingdom - Nor th Africa
Middle East - South Africa
Southern / Eastern Europe - Asia
> Vincent LAIGLE
vincent.laigle@av-industry.com

UK / Europe
> Aurélien Moquet
aurelien.moquet@av-industry.com

Scandinavia - Nor thern Europe
Russia - Germany - The Netherland
> Karsten HOLST
karsten.holst@av-industry.com

Norstone is registered trademark of AV INDUSTRY
309 avenue du Général de Gaulle 94500 - Champigny-sur-Marne - SIREN : 452455983

SKU : CATANOR25